



Guía
de compra

SUELOS LAMINADOS Y PARQUÉ



Todo lo necesario para elegir bien



09/10
consejos · productos · servicios
www.leroymerlin.es

Leroy Merlin se compromete



COMPROMISO DE PRECIO MÍNIMO

Nos comprometemos a ofrecerte el precio más bajo del mercado. Si lo encuentras más barato, te damos el doble de la diferencia*.

* Consulta condiciones en tu tienda.

COMPROMISO DE ASESORAMIENTO

Nos comprometemos a asesorarte. Aprenderás a hacer realidad tus proyectos de hogar a través de nuestros vendedores en tienda, guías de producto, fichas consejo, librería y nuestra página web www.leroymerlin.es

COMPROMISO DE SATISFACCIÓN

Nos comprometemos a garantizar tu satisfacción. Si no quedas satisfecho, te devolvemos el dinero o te cambiamos el producto. Consúltalo en el servicio de devoluciones de tu tienda Leroy Merlin*.

* Consulta condiciones en tu tienda.

Leroy Merlin a tu servicio

TRANSPORTE

Si quieres, te lo llevamos a casa. Sólo tienes que pedirlo*.

INSTALACIÓN

Decide lo que es más fácil para ti. Si lo prefieres, te lo pueden instalar profesionales cualificados*.

FINANCIACIÓN

Paga tranquilamente. Puedes escoger la forma de pago que mejor se adapte a ti*.

* Consulta condiciones en tu tienda.

Leroy Merlin te asesora

COMPROMISO DE ASESORAMIENTO

Aprende a hacer realidad tus proyectos de hogar con la ayuda de nuestros vendedores en tienda, nuestra librería, nuestra página web y nuestras:



GUÍAS

Todo el asesoramiento que necesitas para escoger bien.



FICHAS CONSEJO

Explicaciones paso a paso para que puedas instalar tú mismo tu suelo laminado o parquet.

DEMOSTRACIONES

Un profesional te enseñará los trucos para asegurar un resultado perfecto. Encuentra los calendarios sobre la "Instalación de suelos" en tu tienda Leroy Merlin*.

* Consulta fechas y horarios en tu tienda.

Todo esto y mucho más en www.leroymerlin.es

CONTENIDOS

Pág.

3-5 Los consejos del experto

- Claves para elegir tu suelo
- ¿De madera o laminado?
- Calcula la cantidad
- Instalación
- Madera ecológica
- Tipos de suelo: laminado, parquet multicapa o macizo

6-7 Suelos de parquet y laminados con acabado natural

8-9 Suelos de parquet y laminados con acabado exótico

10-11 Suelos de parquet y laminados con acabados especiales

12-13 Suelos laminados con acabado mineral

14 Instalación: accesorios, mantenimiento y complementos

15 La instalación, paso a paso

Los consejos del experto



La elección del suelo es fundamental para crear ambientes con personalidad. Si has decidido dotar a tu hogar con la incomparable calidez de la madera, esta guía te ayudará a encontrar el tipo de suelo que se adapte a tus preferencias estéticas y se ajuste a tu presupuesto. Te ofrecemos una amplia selección de laminados y parqués, te explicamos sus características y te brindamos información clave sobre su instalación y mantenimiento. Además, encontrarás trucos y consejos decorativos. Y recuerda: siempre cuentas con el asesoramiento de nuestros profesionales.

Claves para elegir tu suelo

- Elige el **acabado** de tu suelo de acuerdo a tus preferencias: **natural, exótico, con apariencia mineral** o **con motivos decorativos**. En esta guía los encontrarás agrupados para facilitar tu elección.
- Decántate por un suelo de **parqué o laminado**. En las páginas 4 y 5 te explicamos sus características.
- Calcula la **cantidad de material** que necesitas para cada ambiente. Lee los consejos de la pág. 4.
- Piensa en la **instalación**: ¿te atreves a hacerlo tú mismo? Si es así, en esta guía encontrarás valiosos consejos prácticos (pág. 14 y 15). Y, si lo prefieres, puedes contar con nuestro servicio de instalación.

La calidez de lo natural



Si buscas el encanto de las maderas más clásicas —roble, haya...— esta es la mejor opción. Encontrarás suelos de madera tratada o sin tratar y laminados que la imitan a la perfección.

Apuesta por lo exótico



Para quienes sienten debilidad por las maderas exóticas, como el merbau, el ipe, el iroko o la jatoba. Su tono oscuro aporta gran personalidad a los ambientes.

Un toque de imaginación



Conservan la calidez de los suelos de madera o laminados, pero juegan con acabados diferentes: motivos infantiles, decapados, maderas tratadas o estampadas...

Acabados con apariencia mineral



Si prefieres un suelo con apariencia metálica, pétrea o de cerámica, no tendrás que renunciar a la madera: puedes recurrir a esta selección de laminados.

Los consejos del experto

Elegir un suelo de madera: las claves

Una vez que te hayas dejado seducir por el acabado que más te gusta y que coordine con el estilo decorativo que hayas elegido, es hora de que te plantees algunas preguntas más prácticas, como el tipo de suelo y madera, la cantidad y la instalación. Para ello, ten en cuenta estos consejos:


Un suelo laminado o de parqué... ¿cuál?

| CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS | LAMINADOS | PARQUÉ |
|-------------------------------|--|---|
| MATERIAL | Derivados de la madera y sintéticos. | Madera. |
| TIPOS | Presión directa (DPL/DPR) y alta presión (HPL). | Parqués macizos (de madera natural exclusivamente) y parqués multicapa (de madera natural y alistonado). |
| RESISTENCIA | Según clasificación europea: AC2 (la menos resistente al desgaste y a los impactos), AC3, AC4, AC5 y AC6 (estas dos últimas son las más resistentes, puede utilizarse incluso en grandes comercios). | Depende del grosor y la densidad de la madera: cuanto más gruesa y densa sea la capa de material noble (madera natural), más resistente al uso será el suelo. |
| MANTENIMIENTO | No se pueden lijar ni barnizar. | Se pueden lijar y barnizar. |
| LIMPIEZA | Con productos específicos (disponibles en Leroy Merlin), con aspiradora o mopa, también con jabón neutro y la fregona muy escurrida. | |
| INSTALACIÓN | El más habitual es el flotante sin cola , sistema de clic 45°. | Si son de madera maciza, las laminas van pegadas directamente al suelo, con pegamento, o clavadas sobre rastreles. Si se trata de parqué multicapa, la instalación es flotante (encoladas entre sí o con el sistema clic). |

¿Cuánta cantidad necesito?

SUELO

- * Para hacer el cálculo, toma las medidas de la habitación donde vas a instalar tu nuevo suelo y calcula su superficie en metros cuadrados (m²). **a x b = c**
- * A continuación, añade un 10% más de suelo para compensar las pérdidas por recortes. **c + 10%**
- * Si la instalación es flotante, necesitarás la misma cantidad de base aislante (se vende en rollos).



RODAPIÉ

Mide el perímetro para saber los metros lineales de rodapié que vas a necesitar. Recuerda que debes descontar los huecos de las puertas u otros obstáculos. **a x 2 + b x 2**

¿Y la instalación?

- * Decide si lo haces tú mismo o si te lo instala un profesional cualificado. Pregunta las condiciones en tu tienda Leroy Merlin.
- * Si te atreves a instalarlo tú mismo, sigue las indicaciones de la página 15 de esta guía. Puedes consultar también la información disponible en www.leroymerlin.es o la ficha consejo *Instalar suelo laminado en clic*, disponible en tu tienda.



UNA ECO-OPCIÓN



Ayudar a proteger los bosques eligiendo siempre productos fabricados con madera certificada. Todos nuestros suelos cuentan con una de estas certificaciones:

LA CERTIFICACIÓN FSC (Forest Stewardship Council, o Consejo de Gestión Forestal). No sólo certifica que la madera procede de bosques gestionados de manera sostenible sino que garantiza, además, que se respetan los derechos de los trabajadores, se invierte en las poblaciones indígenas locales, se conserva la biodiversidad y se controla la caza furtiva. Tiene en cuenta todas las partes implicadas en el proceso: productores, comunidades indígenas, trabajadores... Se audita de manera independiente y transparente.



LA CERTIFICACIÓN PEFC (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal). Surge como una iniciativa del sector privado forestal y proporciona un mecanismo para garantizar la gestión sostenible y la cadena de custodia de los productos de madera y de sus derivados. Se audita de manera independiente.



Tipos de suelos de madera: características

► Laminado

Imitan de forma realista el aspecto de diferentes variedades y tipos de madera. Los suelos laminados ofrecen un alto nivel de resistencia al desgaste y al impacto.



DPL/DPR o HPL... ¿eso qué significa?

DPL/DPR: suelo fabricado con presión directa. Tiene 3 ó 4 capas. **HPL:** suelo fabricado a alta presión. Tiene 7 capas, por lo tanto es más resistente. Para **ambos** se utilizan materiales derivados de la madera.

| ESTRUCTURA DE LOS SUELOS | De presión directa (DPL/DPR) | De alta presión (HPL) |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1 TRATAMIENTO ANTIRRAYADO | NO | SÍ |
| 2 CAPA DE RESINA | 1 capa | 2 capas |
| 3 LÁMINA DECORATIVA | SÍ* | SÍ |
| 4 PAPEL ABRASIVO | NO | SÍ |
| 5 SOPORTE MACHIHEMRADO | SÍ | SÍ |
| 6 CAPA ESTABILIZADORA DEL CONJUNTO | SÍ | SÍ |

* DPR sin lámina decorativa, impresión directa sobre tablero.

¿Qué grado de resistencia necesito?

Depende de dónde instales el suelo y el uso que le des a la estancia. Busca la etiqueta en el producto.

| AC | Clasificación Norma Europea EN13323 | Indicado para utilizarlo en... | Resistencia al desgaste | Resistencia al impacto | |
|---------|-------------------------------------|---|--|------------------------|-----------|
| DPL/DPR | AC2 | Uso doméstico general | Dormitorio | Media | Baja |
| | AC3 | Uso doméstico intenso | Salón, pasillo, recibidor, dormitorio | Buena | Media |
| | AC4 | Uso doméstico intenso / Uso (comercial-público) general | Oficina, salón, pasillo, recibidor, dormitorio | Buena | Buena |
| | AC5 | Uso doméstico intenso / Uso (comercial-público) intenso | Comercio, tienda, oficina, salón, pasillo, recibidor, dormitorio | Muy buena | Muy buena |
| HPL | AC4 | Uso doméstico intenso / Uso (comercial-público) general | Oficina, salón, pasillo, recibidor, dormitorio | Buena | Muy buena |
| | AC5 | Uso doméstico intenso / Uso (comercial-público) intenso | Comercio, tienda, oficina, salón, pasillo, recibidor, dormitorio | Muy buena | Excelente |
| | AC6 | Uso doméstico intenso / Uso (comercial-público) muy intenso | Hotel, restaurante, gimnasio, comercio, tienda, oficina, salón, pasillo, recibidor, dormitorio | Excelente | Excelente |

La **resistencia al desgaste** (o a la abrasión) es la capacidad para soportar pisadas o roces de objetos. La **resistencia al impacto** mide la tolerancia del suelo para recibir golpes y caídas de objetos.

► Parqué multicapa

Además de la capa de madera natural, que determina su aspecto y su dureza, este tipo de parqué incluye otras capas —de distintos materiales y grosores— que le sirven de soporte.



- 1 Capa de barniz, que le proporciona resistencia al desgaste.
- 2 Capa de madera natural (de haya, roble, jatoba, wengué...), que permite varios lijados. Ésta es la diferencia fundamental con respecto a los laminados.
- 3 Soporte machihembrado que facilita el encaje entre laminas.
- 4 Capa estabilizadora del conjunto.

| TIPO DE MADERA | Tipo de uso | Recomendado para... | Dureza |
|---|----------------------------|---------------------------------------|-----------|
| PINO | Uso doméstico | Dormitorio | Normal |
| IROKO, HAYA-ROBLE, ARCE | Uso doméstico | Salón, pasillo, recibidor, dormitorio | Normal |
| BAMBÚ | Uso doméstico | Salón, pasillo, recibidor, dormitorio | Buena |
| IPE-KEMPAS MERBAU-JATOBA CUMARÚ, ACACIA | Uso doméstico Uso público | Despacho, oficina, tienda | Muy buena |

► Parqué macizo

Está fabricado exclusivamente con madera natural. El grosor de las laminas varía entre los 15 y los 21 mm. La mayoría vienen barnizados, lo que les confiere mayor resistencia y brillo. Según su espesor, las laminas se pueden colocar pegadas directamente al suelo o clavadas sobre rastreles.




- 1 Capa de barniz (opcional), que le proporciona resistencia al desgaste.
- 2 Capa de madera maciza (de haya, roble, jatoba, bambú, merbau, iroko...).

Acabado natural

Envuelve tu hogar con el encanto de las maderas más clásicas, como el roble, el haya o el cerezo. Estos acabados se adaptan a casi cualquier estilo decorativo. Si buscas el acabado más natural, dispones de suelos de madera sin tratar.



1 AC4 ARTENS ROBLE



2 AC3 ACUSTIC HAYA




3 AC4 CLASSIC CEREZO



4 AC4 ARTENS ABETO



5 AC4 AUTHENTIC ROBLE ELEGANT



6 AC4 NOVOFLOOR LEGEND



7 AC5 ROBUSTO ROBLE COLONIAL



8 AC6 INFINITY ROBLE INGLÉS



9 PARQUÉ MULTICAPA PRIVILEGE ROBLE MONOLAMA BRILLO



10 PARQUÉ MACIZO BAMBÚ TEÑIDO

MANTENIMIENTO DE TU SUELO

LIMPIEZA DE TODO TIPO DE SUELOS

Utiliza regularmente una mopa o aspirador. Para limpiezas a fondo, lo más adecuado es aplicar productos neutros específicos para la conservación de los suelos.

ARAÑAZOS EN EL PARQUÉ

- Si son pequeños, pueden disimularse con un rotulador especial para madera.
- Si tu suelo es de madera maciza y tiene arañazos profundos, aplica una masilla especial del mismo color que el suelo. Una vez seca, lija la zona afectada y pasa un barniz del mismo color.

MANCHAS EN EL PARQUÉ

- Si se trata de fruta o leche, es recomendable limpiar con jabón neutro: utiliza una fregona bien escurrida.
- Para manchas de tinta, bastará con pasar un trapo impregnado de alcohol.

QUEMADURAS SUPERFICIALES EN EL PARQUÉ

- Se pueden reparar frotando suavemente con ayuda de lana de acero número cero, humedecida con la mezcla de agua y jabón especial para madera.

ACABADO NATURAL

| TIPO DE SUELO | SERIE | DESIGNACIÓN | Nº FOTO | Ref. LM | ESPESOR LAMA | GARANTÍA | PVP m² | A | B | C | |
|------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------|------------------------|----------|---------|---------|---|---|---|
| LAMINADO | AC3 | BASIC | HAYA | | 13179194 | 7 mm | 7 años | 4,25 € | | | |
| | | BASIC | ROBLE | | 13179180 | 7 mm | 7 años | 4,25 € | | | |
| | | RAPIDO | CEREZO | | 14506954 | 7 mm | 10 años | 6,25 € | | | |
| | | RAPIDO | HAYA | | 14506933 | 7 mm | 10 años | 6,25 € | | | |
| | | RAPIDO | ROBLE | | 14506940 | 7 mm | 10 años | 6,25 € | | | |
| | | ACUSTIC | ROBLE | | 14508564 | 7+2 mm | 10 años | 8,75 € | X | X | |
| | | ACUSTIC | HAYA | 2 | 13436171 | 7+2 mm | 10 años | 8,75 € | X | X | |
| | AC4 | NATURE | CASTAÑO | | 14508424 | 8 mm | 15 años | 8,95 € | | | X |
| | | EXTREME | HAYA | | 14492541 | 7 mm | 15 años | 7,95 € | | | |
| | | EXTREME | ROBLE NATURAL | | 14492555 | 7 mm | 15 años | 7,95 € | | | |
| | | CLASSIC | CEREZO | 3 | 13436752 | 7 mm | 15 años | 8,95 € | | X | |
| | | ARTENS | CASTAÑO | | 13436794 | 8 mm | 20 años | 9,95 € | | X | |
| | | ARTENS | ROBLE | 1 | 13436773 | 8 mm | 20 años | 9,95 € | | X | |
| | | ARTENS | ABETO | 4 | 14492996 | 8 mm | 10 años | 11,95 € | | X | |
| | | ARTENS | ROBLE CLUB | | 14492835 | 8 mm | 25 años | 11,95 € | | X | |
| | | ARTENS SILENCE | ROBLE BOURBON | | 14023212 | 8+1 mm | 25 años | 12,95 € | X | X | |
| | | ELEGANCE | ROBLE ICARUS | | 13437753 | 10 mm | 15 años | 13,95 € | | | |
| | | AUTHENTIC | ROBLE ELEGANT | 5 | 13437536 | 9 mm | 15 años | 15,95 € | | X | |
| | | AUTHENTIC | ROBLE LEGACY | | 13437480 | 9 mm | 15 años | 15,95 € | | X | |
| | | NOVOFLOOR | LEGEND* | 6 | 14037506 | 8mm | 25 años | 18,95 € | | X | |
| | NOVOFLOOR | PERAL* | | 14037415 | 8 mm | 25 años | 18,95 € | | X | | |
| | PERGO COMFORT | HAYA RÚSTICA | | 14508802 | 8+1 mm | 15 años | 19,95 € | X | X | | |
| | PERGO COMFORT | ROBLE | | 14508760 | 8+1 mm | 15 años | 19,95 € | X | X | | |
| | AC5 | ROBUSTO | HAYA | | 14492590 | 8 mm | 20 años | 14,95 € | | X | X |
| | | ROBUSTO | ROBLE COLONIAL | 7 | 14492583 | 8 mm | 20 años | 14,95 € | | X | X |
| | | ROBUSTO | ROBLE RÚSTICO | | 14492562 | 8 mm | 20 años | 14,95 € | | X | X |
| | | PERGO SELECT | HAYA | | 13944630 | 9+1 mm | 30 años | 27,95 € | X | X | |
| | | PERGO SELECT | ROBLE | | 13944455 | 9+1 mm | 30 años | 27,95 € | X | X | |
| | AC6 | INFINITY | ARCE | | 14492744 | 9+2 mm | 30 años | 29,95 € | X | X | X |
| | | INFINITY | ROBLE INGLÉS | 8 | 14492681 | 9+2 mm | 30 años | 29,95 € | X | X | X |
| AC4 (1) | HYDROFLOOR | HAYA ELEGANTE** | | 14506912 | 5 mm | 15 años | 29,95 € | | | | |
| | HYDROFLOOR | ROBLE VENDÔME** | | 14506870 | 5 mm | 15 años | 29,95 € | | | | |
| PARQUÉ MULTICAPA | ECO | ROBLE BARNIZADO | | 1347974 | 10 mm (2,5 capa noble) | | 19,95 € | | | | |
| | ECO | HAYA BARNIZADA | | 13685161 | 10 mm (2,5 capa noble) | | 19,95 € | | | | |
| | | ROBLE BARNIZADO | | 13635153 | 14 mm (3 capa noble) | | 23,95 € | | | | |
| | PREFERENCE | HAYA BRILLO | | 13685203 | 14 mm (3,2 capa noble) | | 29,95 € | | | | |
| | PREFERENCE | ROBLE BRILLO | | 13685210 | 14 mm (3,2 capa noble) | | 29,95 € | | | | |
| | PREFERENCE | ROBLE TEÑIDO DOUSSIE | | 13685224 | 14 mm (3,2 capa noble) | | 34,95 € | | | | |
| | PRIVILEGE | ROBLE MONOLAMA BRILLO | 9 | 13685294 | 11 mm (2,5 capa noble) | | 38,95 € | | | | |
| | PRIVILEGE | ROBLE MONOLAMA FUMÉ | | 13685336 | 11 mm (2,5 capa noble) | | 39,95 € | | | | |
| | | ROBLE TEÑIDO BOURBÓN | | 13685364 | 12 mm (3 capa noble) | | 39,95 € | | | | |
| PARQUÉ MACIZO | | ARCE ROMBOS MERBAU | | 13685490 | 14 mm (3 capa noble) | | 49,95 € | | | | |
| | | PINO | | 12883402 | | | 10,95 € | | | | |
| | | BAMBÚ NATURAL | | 13685511 | 15 mm | | 29,95 € | | | | |
| | | BAMBÚ TEÑIDO | 10 | 13685532 | 12 mm | | 29,95 € | | | | |
| | | ROBLE | | 13635160 | 15 mm | | 42,95 € | | | | |

A BASE FLOTANTE INCORPORADA B SOPORTE HIDRÓFUGO C ANTIESTÁTICO

(1) LAMINADO PVC

* VÁLIDO PARA COCINAS

** ESPECIAL PARA COCINAS Y BAÑOS

Acabado exótico


Si eliges un suelo de madera exótica podrás disfrutar de sus tonalidades oscuras y sus vetas muy marcadas. Estos suelos son perfectos para decoraciones étnicas, espacios coloristas o ambientes minimalistas.



1 PARQUÉ MACIZO ACACIA



2 AC3 ACUSTIC NOGAL



3 AC3 NATURE OLIVO



4 AC4 ARTENS MERBAU



5 AC4 AUTHENTIC ROBLE TASMANIA



6 AC4 PERGO COMFORT NOGAL



7 AC5 GENERATION CHOCOLATE



8 AC6 INFINITY ACACIA



9 PARQUÉ MULTICAPA PREFERENCE JATOBA BRILLO



10 PARQUÉ MULTICAPA ROBLE MONOLAMA BRÓSSE CARAMELO

MADERAS EXÓTICAS

Las maderas exóticas son las más resistentes al uso. No hay que olvidar que cada variedad tiene sus características peculiares. Ten en cuenta que sus colores se irán oscureciendo con el paso del tiempo:

IROKO

- El tiempo y la luz del sol acentúan su veta natural a la vez que intensifican sus tonos amarillos en tonos más ricos de marrón. El iroko fresco tiene un tono de color amarillento pero se oscurece a un rojo pardusco con lamas de color marrón oscuro a causa de la luz del sol.
- El veteado es recto o ligeramente ondulado.

DOUSSIE

- Recién instalado, el parque de doussie tiene un tono dorado o rojizo. A medida que pasa el tiempo, los colores se hacen más intensos y la veta se iguala, ya que la luz del sol equilibra las variaciones de color de la madera.
- La veta suele entrelazarse.
- Una característica del doussie es su grado moderado de contracción y dilatación a causa de los cambios en la humedad del aire.

JATOBA

- Su excepcional superficie dura resiste el uso y el desgaste de la vida diaria y crea un aspecto patinado, que oscurece tanto su color como sus matices transformando la jatoba con una belleza inigualable.
- Su color rojizo se va oscureciendo con el paso del tiempo.

MERBAU

- Esta madera es muy duradera: puede mantenerse a lo largo del tiempo con un mínimo esfuerzo.
- Es de color marrón rojizo, pero se oscurece con la luz del sol, incluso hasta llegar a un marrón muy oscuro.
- Su veteado es recto y a menudo entrelazado.

ACABADO EXÓTICO

| TIPO DE SUELO | SERIE | DESIGNACIÓN | Nº FOTO | Ref. LM | ESPESOR LAMA | GARANTÍA | PVP m ² |  |  |  | |
|------------------|------------|--------------------------------|------------------|----------|------------------------|----------|--------------------|---|---|---|---|
| LAMINADO | AC3 | ACUSTIC | NOGAL | 2 | 13436213 | 7+2 mm | 10 años | 8,75 € | X | X | |
| | | NATURE | NOGAL AFRICANO | | 14507031 | 8 mm | 15 años | 8,95 € | | | X |
| | | NATURE | OLIVO | 3 | 14507045 | 8 mm | 15 años | 8,95 € | | | X |
| | AC4 | CLASSIC | NOGAL | | 13436766 | 7 mm | 15 años | 8,95 € | | X | |
| | | ARTENS | MERBAU | 4 | 13436836 | 8 mm | 20 años | 9,95 € | | X | |
| | | ARTENS | WENGUÉ | | 13436920 | 8 mm | 20 años | 9,95 € | | X | |
| | | ARTENS | NOGAL BRILLO | | 14506996 | 8 mm | 20 años | 11,95 € | | X | |
| | | ARTENS | FRESNO CEPILLADO | | 14492975 | 8 mm | 25 años | 11,95 € | | X | |
| | | ELEGANCE | ROBLE APOLONIA | | 13437823 | 10 mm | 15 años | 13,95 € | | | |
| | | ELEGANCE | TECA | | 13437760 | 10 mm | 15 años | 13,95 € | | | |
| | | AUTHENTIC | ROBLE TASMANIA | 5 | 13437550 | 9 mm | 15 años | 15,95 € | | X | |
| | | PERGO COMFORT | IROKO | | 14508795 | 8+1 mm | 15 años | 19,95 € | X | X | |
| | | PERGO COMFORT | NOGAL | 6 | 14508781 | 8+1 mm | 15 años | 19,95 € | X | X | |
| | AC5 | ROBUSTO | IPE | | 14492611 | 8 mm | 20 años | 14,95 € | | X | X |
| | | ROBUSTO | NOGAL SPLINT | | 14492646 | 8 mm | 20 años | 14,95 € | | X | X |
| | | ROBUSTO | PANGA | | 14492625 | 8 mm | 20 años | 14,95 € | | X | X |
| | | ROBUSTO | WENGUÉ | | 14492660 | 8 mm | 20 años | 14,95 € | | X | X |
| | | GENERATION | CEREZO ROJO | | 14493031 | 12 mm | 25 años | 18,95 € | | | |
| | | GENERATION | CHOCOLATE | 7 | 14493024 | 12 mm | 25 años | 18,95 € | | | |
| | | PERGO SELECT | FRESNO | | 13946940 | 9+1 mm | 30 años | 27,95 € | X | X | |
| AC4(1) AC6 | INFINITY | ACACIA | 8 | 14492723 | 9+2 mm | 30 años | 29,95 € | X | X | X | |
| | HYDROFLOOR | MERBAU YATE* | | 14506926 | 5 mm | 15 años | 29,95 € | | | | |
| | HYDROFLOOR | ROBLE ANTRACITA* | | 14506863 | 5 mm | 15 años | 29,95 € | | | | |
| PARQUÉ MULTICAPA | | MERBAU BARNIZADO | | 13685196 | 10 mm (2,5 mm) | | 26,95 € | | | | |
| | PREFERENCE | ROBLE TEÑIDO CASTAÑO | | 13685245 | 14 mm (3,2 capa noble) | | 34,95 € | | | | |
| | PREFERENCE | JATоба BRILLO | 9 | 13685266 | 14 mm (3,2 capa noble) | | 39,95 € | | | | |
| | PREFERENCE | MERBAU BRILLO | | 13685280 | 14 mm (3,2 capa noble) | | 39,95 € | | | | |
| | PREFERENCE | IROKO SATINADO | | 13685273 | 14 mm (3,2 capa noble) | | 39,95 € | | | | |
| | | ROBLE TEÑIDO SABOY | | 13685392 | 12 mm (3 capa noble) | | 39,95 € | | | | |
| | | ROBLE MONOLAMA BROSSÉ CARAMELO | 10 | 13685413 | 12 mm (3 capa noble) | | 42,95 € | | | | |
| | | ROBLE MONOLAMA BROSSÉ COGNAC | | 13685441 | 12 mm (3 capa noble) | | 42,95 € | | | | |
| | | ROBLE MONOLAMA BROSSÉ WENGUÉ | | 13685455 | 12 mm (3 capa noble) | | 42,95 € | | | | |
| | | KEMPASS MONOLAMA BARNIZADO | | 13685476 | 14 mm (3 capa noble) | | 49,95 € | | | | |
| | | MERBAU MONOLAMA BARNIZADO | | 13685462 | 14 mm (3 capa noble) | | 49,95 € | | | | |
| | | MERBAU ROMBOS ARCE | | 13685483 | 14 mm (3 capa noble) | | 49,95 € | | | | |
| | | MERBAU BISEL ARCE | | 13685483 | 14 mm (3 capa noble) | | 49,95 € | | | | |
| PARQUÉ MACIZO | | KEMPASS BARNIZADO | | 13685553 | 15 mm | | 39,95 € | | | | |
| | | MERBAU BARNIZADO | | 13685560 | 15 mm | | 39,95 € | | | | |
| | | ACACIA | 1 | 13685574 | 15 mm | | 49,95 € | | | | |
| | | BAMBÚ** | | 13685651 | 15 mm | | 49,95 € | | | | |

A BASE FLOTANTE INCORPORADA B SOPORTE HIDRÓFUGO C ANTIESTRÁTICO

(1) LAMINADO PVC

* ESPECIAL PARA COCINAS Y BAÑOS

** ESPECIAL PARA BAÑOS

Acabados especiales

Para dar un aire diferente y original a cualquier ambiente, sea moderno, clásico o rústico, puedes recurrir a estos suelos que presentan diversos motivos, algunos inspirados en la naturaleza y otros de fantasía. Los hay tanto de parqué como laminados.



1 AC4 DYNAMIC BODEGA CLARO




2 AC3 NATURE DECAPADO GRIS



3 AC4 ARTENS ROBLE SAHARA



4 AC4 ARTENS VINTAGE



5 AC4 ARTENS SILENCE ROBLE VINTAGE



6 AC4 EMOTION WHITE WOOD



7 AC5 GENERATION ARCE



8 AC5 GENERATION MASARI



9 AC6 INFINITY ROBLE BOHEMIA



10 PARQUÉ MULTICAPA ROBLE MONOLAMA BRÓSSE BLANCO

SUELOS HIDRÓFUGOS

Para un ambiente con un alto nivel de humedad elige un suelo hidrófugo. Los suelos hidrófugos son resistentes a la humedad y a las filtraciones de agua.




Se considera que un tablero de madera es hidrófugo si, en el caso de hincharse, su volumen no aumenta más de un 18%. Por ello, un suelo de este tipo te garantizará estabilidad frente a condiciones adversas de humedad.

EFECTOS VISUALES

* Si quieres conseguir una sensación de mayor amplitud, coloca las lamas de tu suelo en la misma dirección que la entrada de la luz. Además, ten en cuenta que las tablas estrechas y las maderas barnizadas también contribuyen a que el espacio parezca más amplio.

* Si lo que buscas es un ambiente que transmita la mayor calidez posible, es mejor que te decantes por los tonos oscuros.

ACABADOS ESPECIALES

| TIPO DE SUELO | SERIE | DESIGNACIÓN | Nº FOTO | Ref. LM | ESPESOR LAMA | GARANTÍA | PVP m² |  |  |  | |
|-------------------|------------|------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|----------|---------|---|---|---|---|
| LAMINADO | AC3 | ACUSTIC | OLMO | | 14492786 | 7+2 mm | 10 años | 8,75 € | X | X | |
| | | NATURE | DECAPADO BLANCO | | 14507052 | 8 mm | 15 años | 8,95 € | | | X |
| | | NATURE | DECAPADO GRIS | 2 | 14507010 | 8 mm | 15 años | 8,95 € | | | X |
| | | NATURE | ROBLE CHÂTEAU | | 14507024 | 8 mm | 15 años | 8,95 € | | | X |
| | AC4 | ARTENS | BLANCO | | 14506982 | 8 mm | 20 años | 11,95 € | | X | |
| | | ARTENS | ROBLE DECAPADO | | 14506961 | 8 mm | 20 años | 11,95 € | | X | |
| | | ARTENS | PINO NÓRDICO | | 14492856 | 8 mm | 25 años | 11,95 € | | X | |
| | | ARTENS | ROBLE SAHARA | 3 | 14492863 | 8 mm | 25 años | 11,95 € | | X | |
| | | ARTENS | VINTAGE | 4 | 14492982 | 8 mm | 25 años | 11,95 € | | X | |
| | | ARTENS SILENCE | ROBLE BLANCO | | 14507003 | 8+1 mm | 25 años | 12,95 € | X | X | |
| | | ARTENS SILENCE | ROBLE OSCURO | | 14023226 | 8+1 mm | 25 años | 12,95 € | X | X | |
| | | ARTENS SILENCE | ROBLE VINTAGE | 5 | 14023233 | 8+1 mm | 25 años | 12,95 € | X | X | |
| | | DESIGN | BAMBINO AZUL | | 14507080 | 8 mm | 12 años | 12,95 € | | | |
| | | DESIGN | BAMBINO ROSA | | 14507073 | 8 mm | 12 años | 12,95 € | | | |
| | | DESIGN | FLORES | | 14507094 | 8 mm | 12 años | 12,95 € | | | |
| | | DYNAMIC | BODEGA CLARO | 1 | 14507101 | 8 mm | 12 años | 12,95 € | | | |
| | | DYNAMIC | BODEGA OSCURO | | 14507115 | 8 mm | 12 años | 12,95 € | | | |
| | | AUTHENTIC | ROBLE BLANCO | | 13437326 | 9 mm | 15 años | 15,95 € | | X | |
| | | EMOTION | WHITE WOOD | 6 | 13915881 | 8 mm | 20 años | 16,95 € | | X | X |
| | | NOVOFLOOR | ROBLE CHARME | | 14037534 | 8 mm | 25 años | 18,95 € | | X | |
| | AC5 | GENERATION | ARCE | 7 | 14493003 | 12 mm | 25 años | 18,95 € | | | |
| | | GENERATION | MASARI | 8 | 14493010 | 12 mm | 25 años | 18,95 € | | | |
| | | GENERATION | ROBLE ASPEN | | 14493066 | 12 mm | 25 años | 18,95 € | | | |
| | | GENERATION | ROBLE AVELLANA | | 14493045 | 12 mm | 25 años | 18,95 € | | | |
| | | GENERATION | ROBLE STANFORD | | 14493052 | 12 mm | 25 años | 18,95 € | | | |
| | | PERGO SELECT | ACACIA MODERNA | | 13946961 | 9+1 mm | 30 años | 27,95 € | X | X | |
| | | PERGO SELECT | PINO NATURAL | | 13944525 | 9+1 mm | 30 años | 27,95 € | X | X | |
| | AC6 | INFINITY | ROBLE BOHEMIA | 9 | 14492765 | 9+2 mm | 30 años | 29,95 € | X | X | X |
| AC4 (1) | HYDROFLOOR | PIEDRAS DE RÍO* | | 14506884 | 5 mm | 15 años | 29,95 € | | | | |
| | HYDROFLOOR | PINO ANTIGUO* | | 14506905 | 5 mm | 15 años | 29,95 € | | | | |
| | HYDROFLOOR | ROBLE LOUNGE* | | 14506891 | 5 mm | 15 años | 29,95 € | | | | |
| PARQUÉ MULTI-CAPA | | ROBLE MONOLAMA BROSSÉ BLANCO | 10 | 13685434 | 12 mm (3 mm capa noble) | | 42,95 € | | | | |

A BASE FLOTANTE INCORPORADA B SOPORTE HIDRÓFUGO C ANTISTÁTICO

(1) LAMINADO PVC

* ESPECIAL PARA COCINAS Y BAÑOS

Acabado mineral

Con esta selección conseguirás la apariencia de diversos materiales —como metales, piedras y cerámica—, pero sin renunciar a la calidez y facilidad de instalación que proporcionan los suelos de madera, ya sean parqués o laminados.



TEMPERATURA Y HUMEDAD

Los cambios de temperatura provocan que la madera se contraiga y se dilate. Sin embargo, tú puedes evitar que este proceso continuado dañe tu suelo de madera:

- Mantén la humedad entre 30 y 60% y la temperatura entre 18 y 24°C. Si vives en una zona con grandes variaciones en el porcentaje de humedad, utiliza humidificadores o deshumidificadores.

EVITA EL RAYADO




- Coloca fieltros protectores bajo los muebles.

- Pon felpudos en las puertas exteriores: ayudarán a retener arena o suciedad de la calle.

- No dejes que se acumule el polvo o la suciedad, ya que pueden actuar como una lija.

- Para limpiar, utiliza una fregona muy escurrida.

- Ten cuidado con el roce de los tacones finos y las uñas de tus mascotas. Además, evita el uso de patines y bicicletas.



ACABADO MINERAL

| TIPO DE SUELO | SERIE | DESIGNACIÓN | Nº FOTO | Ref. LM | ESPESOR LAMA | GARANTÍA | PVP m ² |  |  |  |
|-----------------|------------|---------------|-----------|----------|--------------|----------|--------------------|---|---|---|
| LAMINADO AC4 | EMOTION | AZUL METAL | 2 | 13915846 | 8 mm | 20 años | 16,95 € | | X | X |
| | EMOTION | BRONCE METAL | 3 | 13915811 | 8 mm | 20 años | 16,95 € | | X | X |
| | EMOTION | MARRÓN METAL | 4 | 13915832 | 8 mm | 20 años | 16,95 € | | X | X |
| | EMOTION | JAIPUR AZUL | 5 | 13915860 | 8 mm | 20 años | 16,95 € | | X | X |
| | EMOTION | JAIPUR BLANCO | 6 | 13915853 | 8 mm | 20 años | 16,95 € | | X | X |
| | NOVOFLOOR* | TERRACOTA | 7 | 14522641 | 8 mm | 25 años | 18,95 € | | X | |
| | NOVOFLOOR* | AJEDREZ NOIR | 8 | 14037520 | 8 mm | 25 años | 18,95 € | | X | |
| | NOVOFLOOR* | ÓXIDO GRIS | 1 | 14037443 | 8 mm | 25 años | 18,95 € | | X | |
| | NOVOFLOOR* | ÓXIDO NEGRO | 9 | 14037513 | 8 mm | 25 años | 18,95 € | | X | |
| | NOVOFLOOR* | PIEDRA | 10 | 14037422 | 8 mm | 25 años | 18,95 € | | X | |

* VÁLIDO PARA COCINAS Y BAÑOS

A BASE FLOTANTE INCORPORADA **B** SOPORTE HIDRÓFUGO **C** ANTIESTÁTICO



Toma nota...

Si quieres llevarte el suelo que elijas en el momento, comprueba que tenga el icono de **Producto disponible en tienda**.

Si el suelo tiene la etiqueta de **Producto bajo pedido**, pregunta al vendedor de tu tienda cuál es el plazo de entrega previsto y podrás encargarlo. Y recuerda: siempre puedes solicitar el servicio de transporte*.



* Consulta condiciones en tu tienda Leroy Merlin.

Productos garantizados

En Leroy Merlin sólo te ofrecemos productos de calidad, que han pasado los controles que establece la Unión Europea. Por ello, cada suelo se vende con una garantía de hasta 25 años. Consulta la garantía del producto que te interesa en tu tienda Leroy Merlin.



Financiación Suelos

PAGA CÓMODAMENTE CUALQUIER COMPRA QUE REALICES

DE 3 A 48 MESES

Y SI LO PREFIERES COMPRA AHORA Y EMPIEZA A PAGAR DENTRO DE TRES MESES

Leroy Merlin a tu servicio

TRANSPORTE


Si quieres, te lo llevamos a casa. Sólo tienes que pedirlo*.

INSTALACIÓN

Decide lo que es más fácil para ti. Si lo prefieres, te lo pueden instalar profesionales cualificados*.

* Consulta condiciones en tu tienda.

Instalación: accesorios, mantenimiento y complementos



1 BASES AISLANTES. Para un correcto aislamiento térmico y acústico, además de cumplir una función niveladora y de protección frente a la humedad. Espesores disponibles: 1,6 mm, 2,2 mm, 3 mm y 5 mm.

2 CAPA ANTIHUMEDAD. Sirve de barrera antihumedad. Espesor: 2 micras.

3 TIRA LAMAS. Para colocar la última fila de lamas. Se sitúa entre la lama y la pared y se golpea con un martillo.


4 TENSOR DE LAMAS. Para juntar bien las lamas cuando las piezas encajan con dificultad.

5 MASILLA PARA RODAPIÉS. Afianza los encuentros y empalmes de los rodapiés.

6 CUÑAS PARA LAS JUNTAS DE DILATACIÓN. Las hay de madera o de plástico. Se utilizan para reservar el hueco para la junta de dilatación.

7 SELLADOR DE JUNTAS. Se aplica entre lama y lama: funciona como impermeabilizante para que el agua no penetre en el suelo.

8 COLA PARA PARQUÉ. Para instalación de parquet macizo.



Productos de mantenimiento

Te ayudarán a mantener tu suelo laminado o parquet en perfecto estado. Consulta a tu vendedor en tienda.



Para asegurar un correcto aislamiento térmico, acústico y de la humedad en tu suelo flotante, elige una buena base.

Un acabado perfecto

Utiliza estos complementos decorativos y conseguirás un excelente resultado.

Perfiles para usos diversos



RODAPIÉ

Este perfil sirve para tapar la junta de dilatación que existe entre el suelo y la pared.



PERFIL DE DESNIVEL

Se coloca cuando es necesario salvar diferencia de alturas entre dos suelos.



PERFIL DE TRANSICIÓN

Junta de dilatación que une diferentes tipos de suelo entre habitaciones.

Instalación paso a paso

Sistema flotante

Por su sencillez, es el método de instalación más extendido. Las lamas machihembradas unas con otras *flotan* sobre una base aislante que amortigua el sonido y nivela el pavimento. Debes colocar, como barrera antihumedad, un film de plástico adicional debajo de la base aislante.

Qué necesitas: film de plástico, base o capa aislante, cola, taco, maza de goma y cuñas.

Clic 45°

1



Extiende el film de plástico y encima coloca las tiras de capa aislante sobre el pavimento, sin superponerlas y en perpendicular a las lamas.

2



Comienza a instalar las tablas por un rincón del fondo que esté en ángulo recto.

3



Introduce la lengüeta del canto macho a 45° en la ranura de la lama que has colocado con antelación. Presiona hacia dentro y hacia abajo hasta que oigas el clic que demuestra que se ha acoplado. Para encajarlas lateralmente, golpea suavemente con un taco y una maza de goma.



Toma nota...

Antes de instalar tu suelo, ten en cuenta que sus componentes deben adaptarse a la temperatura y la humedad de la estancia. Por eso, los suelos **laminados** necesitan pasar con los paquetes abiertos 48 horas en una habitación con más de 15°C de temperatura, y los de **madera**, dos semanas, hasta que su porcentaje de humedad sea de entre el 7% y el 11%. Además, en el caso de estos últimos no se recomienda la instalación flotante.

Pegado

En este caso las piezas de madera se pegan directamente al pavimento. Recomendado para parqués de madera de hasta 15 mm de espesor.

Qué necesitas: pasta niveladora, cola especial, espátula dentada, listón y maza de goma.

1



Antes de comenzar, limpia y prepara el suelo con pasta niveladora para que quede saneado y bien nivelado.

2



Extiende la pasta adhesiva de manera uniforme con una espátula dentada. Trabaja en pequeñas superficies para no mancharte de cola.

3



Encima de la cola, empieza a colocar las lamas del parqué. Presionando cada vez para enrasar con las anteriores.

4



Utiliza una maza de goma para nivelar todo el suelo: bastará con que des pequeños golpes suaves sobre un listón.

Clavado

Es el método más tradicional de instalación.

Las lamas macizas van clavadas sobre rastreles. Esto hace que el suelo se eleve unos 4 cm. Está recomendado para parqués de madera maciza de más de 15 mm de espesor.

Qué necesitas: rastreles, cuñas para nivelar, clavos de cabeza perdida, martillo, lijadora y barniz (opcional).

1



Atornilla o pega a la solera los rastreles (de unos 30 mm) cada 30 cm, en sentido perpendicular a las lamas. Corrige los desniveles con cuñas.

2



Clava la tabla al rastrel con un clavo de cabeza perdida en diagonal sobre la lengüeta. Pon la siguiente fila: las juntas deben ir alternadas.

3



Una vez colocadas todas las filas de tablas, te conviene dejar perfectamente enrasada la superficie con un lijado o acuchillado.

4



Según el acabado deseado, puedes teñir y barnizar. Así también protegerás la madera y le darás más resistencia.

Las Marcas de la Casa

15 Marcas de confianza con una excelente relación calidad-precio

Si tienes buenas ideas para tu hogar, queremos ayudarte a llevarlas a cabo con las marcas que hemos seleccionado para ti en Leroy Merlin.

| | | |
|---|---|---|
|  MADERA |  CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |  COCINAS |
|  HERRAMIENTAS |  CLIMATIZACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AIRE |  DOMÓTICA |
|  JARDÍN |  DECORACIÓN |  ELECTRICIDAD |
|  PINTURA |  NATERIAL ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR |  BAÑOS |
|  DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS |  FERRETERÍA SEGURIDAD |  HERRAMIENTAS DE JARDÍN |

Si te apasiona tu hogar, este es tu club...

Únete al club y disfruta de todas las ventajas.



TE DEVOLVEMOS EL 3% DE TUS COMPRAS*.

* Consulta condiciones en tu tienda.

Las Eco-Opciones de Leroy Merlin

AHORRO DE AGUA

Empleando el agua de manera eficiente podrás obtener un gran ahorro y colaborarás en el aprovechamiento de este bien tan necesario.

ENERGÍA EFICIENTE

Utilizando productos de la máxima eficiencia energética reducirás tu factura eléctrica y contribuirás a disminuir las emisiones de CO₂.

HOGAR SANO

Escogiendo productos que cuidan la calidad del aire que respiras, que protegen nuestros bosques y te ayudan a tener un jardín sin químicos, mejorarás tu bienestar y el de todos.

ENERGÍA RENOVABLE

Uniéndote al uso de energías renovables, que aprovechan la fuerza del viento y el sol, disfrutarás de una energía más limpia para tu hogar y para el medio ambiente.

BOSQUE SOSTENIBLE

Optando por la madera certificada proveniente de bosques sostenibles, disfrutarás de productos 100% naturales y ayudarás a conservar nuestros bosques.

Leroy Merlin tiene 46 centros a tu servicio en toda España.
Encuentra tu tienda más cercana en www.leroymerlin.es